



Q5 SUV

TDI quattro 150 kW S tronic

Cena całkowita: 309 260 PLN




Podsumowanie

Q5 SUV

TDI quattro 150 kW S tronic

Cena całkowita

309 260 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)
Pojemność silnika	1,968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 3.800 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	400 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,4 s

Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S

Siedzenia: czarne-czarne-szew beżowy Cardamom, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna



Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perlowy 6Y6Y 0 PLN

Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym 5MB 0 PLN



Dynamiczne pokrywy piast oraz kapturki zaworów kół YEM 0 PLN

Hak holowniczy 1D4 5 700 PLN



MMI experience plus with Audi sound system PYG 3 030 PLN



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8jx19", 5-ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszare, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 40Z 1 720 PLN



Obudowy lusterek w kolorze czarnym 6FJ 570 PLN



Pakiet optyczny Czerń plus PAH 4 110 PLN



Pakiet oświetlenia Ambiente plus QQ2 0 PLN



Pakiet promocyjny Comfort WKJ 15 620 PLN

Pakiet promocyjny Exterieur WSY 10 400 PLN



Pakiet S line Interieur z siedzeniami sportowymi,
tkanina w kolorze czarnym

PWK

0 PLN



Pakiet stylistyczny S line Exterior

PY2

0 PLN



Pakiet Tech

PQ1

9 310 PLN



Pełna powłoka lakiernicza

FB4

1 800 PLN



Razem

52 260 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Alarm samochodowy
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza
9AK	Klimatyzacja 1-strefowa
2F1	Kluczyk cyfrowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
4E6	Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane
4L2	Lusterko wsteczne Zastąpione przez: Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane
9JA	Wariant dla niepalących
5F1	Zakres częstotliwości fal: 433,92 - 434,42Mhz

Ładowanie

EVO	Bez przewodu do ładowania
-----	---------------------------

Systemy multimedialne

8RL	6 głośników (pasywnych) Zastąpione przez: Audi sound system
IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9ZV	Audi phone box Light Zastąpione przez: Audi phone box
9S9	Audi virtual cockpit plus
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
JE3	Moduł danych Europa
98Q	Pakiet MMI Experience Zastąpione przez: Pakiet MMI experience plus z Audi sound system
QV3	Radio cyfrowe
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń Zastąpione przez: Złącza USB ze zwiększoną mocą ładowania



Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
JX1	Asystent ruchu porzecznego z przodu
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1I0	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
1BA	Zawieszenie komfortowe
FK2	Zbiornik SCR 24 l (Adblue)
OM1	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FBO	Lakier standardowy Zastąpione przez: Pełna powłoka lakiernicza
-----	---



Koła i opony

40Y Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Zastąpione przez:

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszarę, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

HF5 Opony 235/60 R 18 107W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Zastąpione przez:

Opony 235/55 R19 105W XL

7K1 Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy do opon

1PD Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Reflektory

8G1 Asystent świateł drogowych

9I5 Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home

8IT Reflektory LED
Zastąpione przez:
Reflektory LED plus

8VG Światła tylne LED
Zastąpione przez:
Światła tylne LED pro

Wygląd zewnętrzny

4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
Zastąpione przez:
Ciemne listwy wokół okien i elementy montowane do nadwozia

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Zastąpione przez:
Obudowy lusterek w kolorze czarnym

2Z7 Oznaczenie modelu z tyłu

3S1 Relingi dachowe w optyce aluminium
Zastąpione przez:
Relingi dachowe czarne

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną

4KC Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
Zastąpione przez:
Szyby w przednich drzwiach z izolacją akustyczną

Fotele

3A2 Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych

4A3 Ogrzewanie przednich foteli

3NT Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane

6E1 Podłokietnik środkowy z przodu
Zastąpione przez:
Podłokietnik komfortowy z przodu

Q1A Przednie siedzenia standardowe
Zastąpione przez:
Fotele sportowe z przodu

3L3 Przednie siedzenia z manualną regulacją
Zastąpione przez:
Przednie siedzenia z elektryczną regulacją

5ZC Zagłówki dla przednich siedzeń (regulacja X)
Zastąpione przez:
Zintegrowane zagłówki siedzeń



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne Zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium z liniowymi przetłoczeniami, w kolorze antracytowym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Górne elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum Zastąpione przez: Górne elementy wnętrza pokryte tkaniną Kaskade i dolne elementy pokryte skórą ekologiczną
GS0	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe Zastąpione przez: Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne z połyskiem
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium Zastąpione przez: Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny Zastąpione przez: Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym Zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym

Materiał

N2M	Tkanina Passage Zastąpione przez: Tkanina Kaskade z pikowaniem w romby i emblematem S
-----	--

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu Zastąpione przez: Aplikacja na kierownicy w optyce chromu, emblemat S, boczne segmenty kierownicy z perforowanej skóry i kontrastowy szew
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica sportowa, 3-ramienna, spłaszczona u dołu i na górze, wielofunkcyjna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	---

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
FT1	Asystent parkowania plus
98A	Bez pakietu Comfort Zastąpione przez: Pakiet Komfort plus
98F	Bez pakietu klimatyzacji
5JA	Lusterka zewnętrzne: sferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera z przodu
1X1	Napęd quattro z technologią ultra
98K	Pakiet komfortowy
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
QL1	Tyłna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy, rzędowy, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1,968 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 3.800 - 4.200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	400 Nm przy 1750 - 3250 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Napęd na wszystkie koła quattro z technologią ultra
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 235/55 R19 105W XL
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, podwójne ramiona, grafitowoszarne, polerowane, z oponami 235/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,9 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	2030 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2595 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/100 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2400 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	520/1473 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	65 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 226 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 7,4 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,2 l/100 km
Cykl średni	5,5 l/100 km
Cykl wysoki	5,5 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,6 l/100 km
Cykl mieszany	6,1 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	160 g/km