

# Q7 SUV

S line TDI quattro 210 kW tiptronic

Cena całkowita: 518 420 PLN



# Podsumowanie



## Parametry techniczne

|  |   |
|--|---|
| Typ silnika                                    | Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) |
| Pojemność silnika                              | 2,967 cm <sup>3</sup>   |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min  |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 600 Nm przy 1750 - 3250 obr.  |
| Prędkość maksymalna                            | 241 km/h  |
| Przyspieszenie 0-100 km/h                      | 6,1 s   |

## Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik

6 190 PLN

## Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S

Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

# Wyposażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik OE0E 6 190 PLN

Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe  
szczotkowane 5TG 0 PLN



Audi virtual cockpit plus 9S9 890 PLN



Bang & Olufsen Premium Sound System z  
dźwiękiem 3D 9VS 0 PLN



Cyfrowe światła tylne OLED 8SC 5 840 PLN



Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem  
i dolne elementy wnętrza pokryte skórą  
ekologiczną 7HQ 0 PLN



Hak holowniczy 1D3 5 840 PLN



Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z  
przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta  
skórą i ogrzewana 1XP 1 300 PLN










Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra  
z logo S N5K 0 PLN

Koło zapasowe składane 1G1 1 180 PLN

Obrycze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6-  
ramienne, z ramionami w kształcie litery Y,  
czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie  
ubezpieczenie opon w cenie. F71 6 130 PLN



|  |     |            |   |
|--|-----|------------|---|
| Pakiet bezpieczeństwa dzieci   | PIH | 480 PLN    |   |
| Pakiet optyczny Czerń plus   | 4ZP | 5 310 PLN  |    |
| Pakiet promocyjny Comfort  | WEA | 19 140 PLN |   |
| Pakiet promocyjny Design   | WRC | 11 790 PLN |   |
| Pakiet promocyjny Innovation   | WKW | 24 410 PLN |   |
| Pakiet systemów wspomagających plus z asystentem zdalnego parkowania plus                        | PBY | 0 PLN      |    |
| Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików             | 4GR | 0 PLN      |  |
| Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień                           | PV6 | 1 240 PLN  |   |
| Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem  | QL5 | 2 660 PLN  |  |
| Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium | GS5 | 1 300 PLN  |  |
| Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów      | PXB | 6 770 PLN  |  |
| Relingi dachowe czarne   | 3S2 | 0 PLN      |  |
| Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej   | 3CX | 540 PLN    |   |

---

S line Interieur

WQS

0 PLN



---

Standardowy układ wydechowy, kolor uzależniony od modelu

0P9

0 PLN

---

System kontroli ciśnienia w oponach

7K3

1 770 PLN

---

Tylne siedzenia plus

5KA

2 300 PLN



---

Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny

UE8

890 PLN



---

Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy

1S1

150 PLN

---

# Wyposażenie standardowe

## Komfort

|     |   |
|-----|---|
| 9AD | 2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna<br><b>Zastąpione przez:</b><br>4-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna  |
| 7AL | Alarm samochodowy   |
| 2V5 | Brak pakietu Air Quality  |
| 7E6 | Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrza  |
| 3U7 | Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej  |
| 4F2 | Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock   |
| 6XF | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci ustawień |
| 4L6 | Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki  |
| 5SL | Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne  |
| 6TS | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne   |
| 4E7 | Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana  |
| 9JA | Wariant dla niepalących   |
| 3GD | Wykładzina bagażnika  |
| 6SS | Wyłożenie podłogi bagażnika   |

## Systemy multimedialne

|     |   |
|-----|---|
| IW3 | Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control                                     |
| IT3 | Audi connect Navigation & Infotainment  |
| UF7 | Audi music interface<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny |
| 9ZE | Audi phone box  |
| IU4 | Audi smartphone interface z Application Store   |
| 9VD | Audi sound system<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D       |
| 9S8 | Audi virtual cockpit<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Audi virtual cockpit plus                             |
| JE3 | Moduł danych Europa   |
| QV3 | Radio cyfrowe   |
| GB1 | Współpraca z LTE dla Audi phone box   |



### Systemy wspomagające kierowcę

|     |  |
|-----|--|
| 7X5 | Asystent parkowania z Audi parking system plus   |
| UH2 | Asystent postoju na wzniesieniach  |
| 7W1 | Audi pre sense basic<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Audi pre sense rear  |
| 6K8 | Audi pre sense front   |
| QI6 | Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach   |
| KA2 | Kamera cofania<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Kamery obserwujące otoczenie   |
| QK1 | Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)   |
| 6I3 | System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Adaptacyjny asystent jazdy z Emergency Assist   |
| QR9 | System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą  |
| 8T6 | Tempomat z ogranicznikiem prędkości<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości, asystentem efektywności, asystentem omijania i asystentem skrętu |

### Technika i bezpieczeństwo

|     |  |
|-----|--|
| 9G8 | Alternator 48V 110-250 A   |
| 1T3 | Apteczka z trójkątem ostrzegawczym   |
| 2H9 | Audi drive select  |
| 4X3 | Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy |
| 2ED | Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)   |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej  |
| 1ZA | Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe (EC E)  |
| OK4 | Mild hybrid  |
| 4UF | Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji            |
| 6A2 | Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel                              |
| 9P6 | Sygnalizacja zapięcia pasów  |
| 7L8 | System Start-Stop  |
| FK2 | Zbiornik AdBlue® <sup>1</sup> o zwiększonej pojemności                             |
| 0M5 | Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności   |
| 2MA | adaptive air suspension - sport  |
| GH1 | quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)                       |

### Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

|     |   |
|-----|---|
| EA6 | Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km |
|-----|---|



## Koła i opony

|     |   |
|-----|---|
| 44Q | <p>Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6 - ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.</p> |
| H1X | <p>Opony 255/55 R 19 111 Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>REI:H7M</p>   |
| 7K1 | <p>Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>System kontroli ciśnienia w oponach</p>   |
| 1G8 | <p>Zestaw naprawczy do opon</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Koło zapasowe składane</p>  |
| 1S2 | <p>Zestaw narzędzi samochodowych</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy</p>  |
| 1PR | <p>Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby</p>  |

## Reflektory

|     |  |
|-----|--|
| 8G1 | <p>Asystent świateł drogowych</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym rozdziałem świateł i dynamicznymi kierunkowskazami.</p> |
| 8EX | <p>Reflektory</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Reflektory HD Matrix LED z Audi laser light</p>  |
| 8K4 | <p>Światła do jazdy dziennej w technice LED</p>  |
| 8VM | <p>Światła tylne LED plus</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Cyfrowe światła tylne OLED</p>   |

## Wygląd zewnętrzny

|     |   |
|-----|---|
| 6FA | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia   |
| 2Z7 | Oznaczenie modelu z tyłu  |
| 4ZB | <p>Pakiet Połysk</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Pakiet optyczny Czerń plus</p>           |
| 3S1 | <p>Relingi dachowe z aluminium</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Relingi dachowe czarne</p> |
| 5J3 | Spojler dachowy   |
| 2K7 | Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą   |

## Systemy dachowe i przeszklenie

|     |   |
|-----|---|
| 5XC | Ostony przeciwsłoneczne z przodu  |
| 4GF | <p>Przednia szyba z izolacją termiczną</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Przednia szyba z izolacją termiczną i akustyczną, ogrzewana, bez widocznych drucików</p> |
| 9PA | Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek   |
| 4KC | <p>Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną</p> <p><b>Zastąpione przez:</b><br/>Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną</p>                    |



| Fotele            |  | Materiał                      |  |
|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 7P1               | 4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli   | N1F                           | Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Kombinacja mikrofibra Dinamica Frequenz/skóra z logo S  |
| 4A3               | Ogrzewanie przednich siedzeń   |                               |  |
| 3NM               | Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Tylne siedzenia plus  |                               |  |
| 6E3               | Podłokietnik środkowy z przodu<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podłokietnik komfortowy z przodu   |                               |  |
| 3L4               | Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień |                               |  |
| Q1A               | Standardowe siedzenia przednie<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Siedzenia sportowe z przodu  |                               |  |
| 3B5               | Uchwyty ISOFIX i top tether  |                               |  |
| Wygląd wewnętrzny |  | Kierownice i elementy obsługi |  |
| 5MA               | Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane  | 2C5                           | Bezpieczna kolumna kierownicy  |
| 0TD               | Dywaniki z przodu i z tyłu   | 1XW                           | Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą i ogrzewana |
| 7HP               | Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem i dolne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną                |                               |  |
| VT5               | Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S  |                               |  |
| 6NJ               | Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym  |                               |  |
| GSO               | Przyciski obsługowe czarne matowe<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i elementami w optyce aluminium                        |                               |  |
|                   |  | Oświetlenie                   |  |
|                   |  | QQ0                           | Oświetlenie wnętrza<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Pakiet oświetlenia Ambiente plus  |
|                   |  | Inne                          |  |
|                   |  | 0N1                           | Bez tylnej osi skrętnej  |
|                   |  | KK3                           | Czynnik chłodniczy R1234yf   |
|                   |  | VH2                           | Instalacja elektryczna 48 V  |
|                   |  | 2P2                           | Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej   |
|                   |  | FZ1                           | Pasy bezpieczeństwa  |
|                   |  | VL1                           | Rozszerzony zakres ochrony pieszych  |
|                   |  | 04H                           | S line   |
|                   |  | QL1                           | Szyby przezroczyste<br><b>Zastąpione przez:</b><br>Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem   |
|                   |  | N17                           | Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)  |
|                   |  | GP2                           | kod sterujący  |
|                   |  | 2G5                           | kod sterujący  |



# Parametry techniczne

## Silnik

|             |   |
|-------------|---|
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) |
|-------------|---|

## Osiągi silnika spalinowego

|  |  |
|--|--|
| Pojemność silnika                              | 2,967 cm <sup>3</sup>  |
| Moc maksymalna silnika spalinowego             | 210 kW przy 3.500 - 4.000 obr./min   |
| Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego | 600 Nm przy 1750 - 3250 obr.   |
| Kontrola emisji spalin                         | Katalizator oksydacyjny NOx, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR |

## Układ napędowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Napęd           | Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym |
| Sprzęgło        | Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym                            |
| Skrzynia biegów | 8-biegowa tiptronic   |

## Zawieszenie

|          |  |
|----------|--|
| Przednie | 5-wahaczowa oś przednia  |
| Tylne    | 5-wahaczowa oś tylna   |
| Opony    | REI:H7M  |
| Koła     | Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.5Jx21", 6-ramienne, z ramionami w kształcie litery Y, czarne, z oponami 285/40 R21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. |

## Układ hamulcowy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Układ hamulcowy | 2-obwodowy układ hamulcowy z układem TT dla przedniej/tylnej osi; ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe |
|-----------------|--|

## Układ kierowniczy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Układ kierowniczy | Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m |
|-------------------|---|



---

**Masa**

|  |            |
|--|------------|
| Masa własna *  | 2175 kg    |
| Dopuszczalna masa całkowita  | 2850 kg    |
| Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100/140 kg |

---

**Maksymalna masa przyczepy**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| bez hamulca          | 750 kg  |
| przy 12% wzniesieniu | 3500 kg |

**Pojemności**

|  |            |
|--|------------|
| Pojemność bagażnika                              | 867/1993 l |
| Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona) | 85 l       |

---

**Osiągi**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 241 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,1 s    |